



ASPIRAÇÃO CENTRAL

A SOLUÇÃO IDEAL PARA A
LIMPEZA DO SEU ESPAÇO.

CATÁLOGO
2026

ÍNDICE

MÁQUINAS - PÁGINAS 4 E 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PÁGINA 6

MANGUEIRAS - PÁGINA 6

KITS - PÁGINA 7

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO - PÁGINAS 7 A 12

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS - PÁGINAS 12 A 16

FERRAMENTAS - PÁGINA 16

ESQUEMA DE INALAÇÃO - PÁGINA 17

CONDIÇÕES GERAIS - PÁGINA 18

ANOTAÇÕES - PÁGINA 19

**PREPARE-SE PARA O FUTURO!
CONHEÇA JÁ O NOVO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL CLEANLAR.**



SEM NOS APERCEBERMOS TODOS OS DIAS RESPIRAMOS AS POEIRAS QUE ANDAM NO AR , EMBORA NÃO SEJAM TÓXICAS A LONGO PRAZO, PODEM AFECTAR AS NOSSAS VIAS RESPIRATÓRIAS E CAUSAR ALERGIAS, O QUE PODERÁ REDUZIR O NOSSA QUALIDADE DE VIDA.



**COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA,
AJUDANDO A CRIAR UM AMBIENTE
INTERIOR TOTALMENTE SAUDÁVEL
E DE ELEVADA QUALIDADE.**

**A ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA DA
CLEANLAR REMOVE O PÓ, ÁCAROS,
PARTÍCULAS E PEQUENOS DETRITOS DE
CASAS E DE EDIFÍCIOS**



MÁQUINAS



800CL500 - Máquina de saco

800CL500KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL500KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL500B - Máquina de balde

800CL500BKST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL500BKDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL502 - Máquina de Saco

800CL502KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL502KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL505 - Máquina de balde

800CL505KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL505KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL510 - Máquina de balde

800CL510KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL510KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL520 - Máquina de balde

800CL520KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL520KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)



800CL525 - Máquina de balde

800CL525KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)



800CL530 - Máquina de balde

800CL530KST - Máquina c/ Kit Standard (9 mt)

800CL530KDL - Máquina c/ Kit Delux (9 mt)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	CL500	CL500B	CL502	CL505	CL510	CL520	CL525	CL530
Alimentação:	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Potência em Watts:	1350 W	1350 W	1750 W	1350 W	1750 W	1900 W	2 X 1750 W	2 X 1750 W
Motor:	THRU-FLOW	THRU-FLOW	THRU-FLOW	THRU-FLOW	THRU-FLOW	BY-PASS	BY-PASS	BY-PASS
Marca do motor:	DOMEL	DOMEL	DOMEL	DOMEL	DOMEL	DOMEL	DOMEL	DOMEL
Turbinas:	1	1	2	1	2	3	2 X 2 serie	2 X 2 paralelo
Airflow m3/h:	180	180	227	190	227	210	265	450
Airwatts W:	570	570	600	570	600	633	1280	1280
Depressão mm/H ₂ O:	3180	3180	3650	3180	3650	3800	4700	3650
Capacidade do depósito litros:	10	11	10	11	20	20	40	40
Distância máxima em metros:	20	20	50	25	50	60	80	80
Máximo recomendado de tomadas:	4	4	13	7	13	15	20	30
Ruído em dB:	70	70	71	72	71	74	79	79
Altura em milímetros:	480	420	480	625	840	920	1020	1020
Diâmetro em milímetros:	310	310	310	310	310	310	420	420
Peso:	7,0 Kg	7,5 Kg	8 Kg	7,8 Kg	10,0 Kg	11,4 Kg	24,0 Kg	21,2 Kg
Cor:	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca
Aplicação:	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Montagem:	Em suporte de parede							
Acessórios incluídos:	Suporte de parede, manual					Suporte de parede, silenciador, manual		

MANGUEIRAS



850MG9 - Mangueira Standard de 9 m (32mm)



850MG17 - Mangueira On / Off de 7 m

850MG18 - Mangueira On / Off de 8 m

850MG19 - Mangueira On / Off de 9 m

KITS

850KITS9 - Kit Standard - (9 mt)



Kit Standard engloba:

- 1 - Mangueira
- 1 - Tubo telescópico em alumínio
- 1 - Escova para o pó
- 1 - Escova para o chão liso
- 1 - Escova para estofos / pó
- 1 - Captador de migalhas

850KITL7 - Kit Deluxe - (7 mt)

850KITL9 - Kit Deluxe - (9 mt)



Kit Deluxe engloba:

- 1 - Mangueira on / off
- 1 - Tubo telescópico em alumínio
- 1 - Suporte para mangueira
- 1 - Escova para o pó
- 1 - Escova para o chão liso
- 1 - Escova para estofos
- 1 - Escova pavimento / alcatifa
- 1 - Captador de migalhas

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850CC90FF - Curva Curta de 90° F/F



850CL90FF - Curva Longa de 90° F/F

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850CL90MF - Curva Longa de 90° M/F



850CC30FF - Curva Curta de 30° F/F



850CC45MF - Curva Curta de 45° M/F



850CC45FF - Curva de 45° F/F



850DT90 - Derivação de Tê de 90°



850DY45L - Derivação em Y de 45° Longo



850DT180 - Derivação em Tê de 180°



850UCB - União com Batente



850USB - União sem Batente

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850TT - Tampa para Tubo de Aspiração 2"



850TA50 - Tubo de Aspiração de 2"



850BTA - Base de Tomada Americana



850BTE - Base de Tomada Europa



850ETAV - Espelho de Tomada Americana
Vacuvalve



850ETAA - Espelho de Tomada Americana
Almond



850ETAB - Espelho de Tomada Americana
Branca



855ETE - Espelho de Tomada Europa

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850MTA - Moldura para Tomada Americana



850MTE - Moldura para Tomada Europa



850TPTA - Tampa de Protecção da Tomada Americana



850TAP - Tampa Acrílica Provisória



850ET - Extensão para Tomada

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850TRG - Tomada de Rodapé "Glutão" branco



850TRGC - Tomada de Rodapé "Glutão" cinza



850RTG - Rodapé para Tomada (Glutão)



850TE - Tampa de Exaustão



850AT - Anel para Tubo



850BPT - Braçadeiras para Tubos de 2"



850FC250 - Frasco de Cola com pompom de 237ml

850FC118 - Frasco de Cola com pompom de 118ml



850ADT - Adaptador para Glutão



850LGM - Tubo Ligação Glutão/Máquina

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



850FP205 - Fio Paralelo 2 * 0,5mm - Lote 100m



850TACG - Tubo Anelado c/ guia - Lote 100m



850TACF - Tubo Anelado c/ fio - Lote 100 mt

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS



850EMLA - Escova Mopa



850EDM - Escova Dupla Metal



850EDMP - Escova Dupla Metal Premium



850EDP - Escova Dupla Plástico



850ECVR - Escova Crina c/rodas 25cm

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS



850ECV - Escova Crina c/rotação 180°



850ETT - Escova Turbo Média



850ECOP - Escova 3 em 1



850EMT - Escova Mini Turbo



850ECVRG - Escova Crina c/rodas 36cm



850ESOFA - Escova Crina para Sofá



850ECM - Escova Crina para Móveis



850EF - Escova para Fatos



850EKP - Conjunto 4 Escovas Pequenas

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS



850EBM - Escova Bico Maleável



850EBP - Escova Bico de Pato



850EFR - Escova Flexível para Radiadores



850EBPL - Escova Bico de Pato Longa



850TEA - Tubo Telescópico Alumínio



850TEC - Tubo Telescópico Cromado



850AMT - Adaptador de Mangueira Standard



850PMS - Punho de Mangueira Standard



850PMSM - Punho de Mangueira Metálico

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS



850AMTR - Adaptador Mangueira tomada Rotativo



850PMCF - Protetor de Mangueira c/Fecho



850PML - Protetor Mangueira Standard em lã



850SMP - Suporte Mangueira Plástico



850SER - Saco de Rede para Acessórios



850SMM - Suporte Mangueira Metálico



850SEL - Saco para Acessórios de Luxo



850SIL - Silenciador



850Saco Conjunto 3 - Saco Universal de Fibra

ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS



850FE - Filtro de Exaustão



850KMICRO - kit de Limpeza Mini

FERRAMENTAS



850CTA - Cortador de Tubo de Aspiração 2"
- Lote 1



850VAC - Vacuómetro - Lote 1




Imagem estilizada e meramente exemplificativa de uma instalação de aspiração central. Não corresponde a nenhum projecto, qualquer semelhança é pura coincidência. O esquema nela apresentado pode não se aplicar às suas necessidades.

PARA OUTRAS APLICAÇÕES OU SOLUÇÕES CONSULTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE.

WWW.AKPSYSTEMS.COM - INFO@AKPSYSTEMS.COM - TELEF. +351 217 648 384

CONDIÇÕES GERAIS

Condições Gerais da Tabela

- Esta Tabela entra em vigor em Setembro de 2026 e anula todas as anteriores
- O cliente terá acesso às suas condições comerciais da presente tabela, mediante as condições definidas.
- A AKP reserva o direito de modificar os preços e características técnicas sem aviso prévio.

Vendas a Crédito

- Só serão efectuadas vendas a crédito a requisições superiores a 100€.
- As vendas a crédito têm que ser aprovadas previamente pela AKP.
- Todos os Clientes apresentam um limite de crédito, que excedido obriga à sua regularização, antes de efectuar novas compras.
- As vendas a crédito serão impreterivelmente efectuadas contra pré-datado.
- O equipamento facturado é propriedade da AKP até à respectiva liquidação.
- Os preços são acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.

Reclamações

- A encomenda deverá ser confirmada no acto de recepção. Qualquer reclamação deverá ser assinalada de imediato na guia de transporte, e posteriormente comunicada por escrito à AKP num prazo de 5 dias úteis.
- As trocas ou devoluções só serão creditadas se o produto e a embalagem estiverem em óptimas condições, aquando da recepção do material no nosso armazém e sujeitas a desvalorização. Não serão aceites devoluções de material passados 15 dias da data da factura.
- À AKP não poderão ser imputadas quaisquer responsabilidades pelo atraso do envio de equipamento, assim como de eventuais defeitos ou mau funcionamento das mesmas por utilização ou instalação inadequadas.
- Para qualquer litígio emergente, decorrente de qualquer incumprimento, será competente o Tribunal da Comarca de Loures.

Condições de Entrega

- Para qualquer entrega via AKP acresce taxa da Transportadora.
- No acto da entrega, o cliente tem por obrigação verificar se todo o equipamento está em perfeitas condições.

Condições de Garantia

- Os motores e equipamento electrónico apresentam uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico.
- Restante equipamento 2 anos contra defeitos de fabrico.

Serviços de Apoio a Clientes

- Aspiração Industrial (Hotéis, Empresas, Centros de Exposições, Lares...)
- Apresentação sem compromisso das Centrais aos Vossos Clientes
- Auxílio na elaboração de Orçamentos
- Apoio Comercial
- Acções de Formação
- Consultadoria (Análise das Condições de Instalação, Redução de Custos,...)



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS, LDA.



Estrada de Pintéus nº12, Armazém 16
Santo Antão do Tojal
2660-194

Tel.: + 351 21 764 83 84 / 5

info@akpsystems.com
www.akpsystems.com